


Mikor használja a Scalibor®-t?

A Scalibor® egy parazitaellenes nyakörv, ami védelmet nyújt kutyájának a veszélyes betegségek, mint például az emberre is veszélyes Lyme-kór, vagy a babéziózis és az anaplazmózis kórokozóját hordozó kullancsokkal szemben. Ezen felül távlatos hatású szúnyogokra, amelyek szívférgességet okozó *Dirofilaria* fajokat hordozhatnak, és a lepkeszúnyogokra (*Phlebotomus* fajok), amelyek *Leishmania* fajokat hordozhatnak, egy emberben és kutyában is nehezen kezelhető betegség kórokozóját, amit kutyája a mediterrán országokban vagy más egzotikus országokban töltött nyaralásból "hozhat haza". A Scalibor® ideális külső élősködők elleni védekezésre, amelyek fertőző betegségeket terjesztenek.

Így helyezze fel a Scalibor® nyakörvet

A nyakörvet helyezze fel a kutya nyakára és annyira húzza szorosra, hogy két ujjá még kényelmesen beférjen alá. A nyakörv ne legyen se túl laza, se túl szoros. Vágja le a felesleget úgy, hogy a csat után hagyjon meg 5cm-t. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a nyakörv elég szorosan illeszkedik-e.



Scalibor®



A Scalibor® akár 6 hónapig tartó kullancs elleni védelmet nyújt



A Scalibor® akár 6 hónapig tartó szúnyog elleni védelmet nyújt



A Scalibor® akár 12 hónapig tartó lepkeszúnyog elleni védelmet nyújt



A Scalibor® szagtalan



A Scalibor® vízálló

A hirdetés és a termékleírás nem teljes körű. Alkalmazás előtt kérjük, olvassa el a készítményhez mellékelte használati utasítást! Kérjen állatorvosától vagy gyógyszerésztől további felvilágosítást.

Kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra.
A szöveg lezárásának időpontja: 2018.09.26.

Scalibor®

Védje meg kutyáját a kullancsoktól!



HU-SCA-200600001

A LEGGYAKORIBB KÉRDÉSEK A PARAZITAELLENES KEZELÉSESEL KAPCSOLATBAN

MIT TARTALMAZ A SCALIBOR®...

A Scalibor® hatóanyaga a deltametrin, ami egy szintetikus inszekticid. Megakadályozza a kutya újrafertőződését a parazitákkal, míg a már megtapadt kullancsokat is megbénítja és elpusztítja.

A Scalibor® akár 6 hónapig tartó védelmet ad kullancsokkal és szúnyogokkal szemben, míg a Leishmania lepkeszúnyogok általi átvitelét egy egész éven át megelőzi vagy csökkenti.

...ÉS HOGYAN HAT?

A hatóanyag a bőrrel való érintkezéskor szabadul fel és a bőr lipidgegében oszlik el a kutya egész testének felületén. Ez a folyamat 1–2 hét alatt zajlik le, ezért a nyakörvet a várt hatás előtt, időben fel kell helyezni. A nyakörvnek jól kell érintkeznie a bőrrel a megfelelő hatás érdekében, ezért nem szabad túl lazán rögzíteni. Nem javasolt a samponos fürdetés sem közvetlenül a nyakörv felhelyezése előtt, mert ezzel felbomolhat a bőr lipidgege, ami csökkenti a nyakörv hatékonyságát. Fokozhatja a helyi jellegű allergiás reakciók kialakulásának kockázatát is. A szennyeződések nedves pamut törülővel lehet letörölni a nyakörvről.

Tényleg szagtalan a Scalibor®?

A nyakörvben található deltametrin trifenil-foszfáthoz kötött formában van. Ebből a szabadalmaztatott komplexből a hatóanyag folyamatosan szabadul fel és közvetlenül a kutya bőrére kerül, nem párolog a környezetbe. Ezért a Scalibor®-nak nincs szaga, és a kutya védettségéhez szükséges deltametrin fokozatosan, napról-napra szabadul fel.

Lehet a Scalibor®-ral kezelt kutyát lakásban tartani?

A nyakörvből naponta kis mennyiségű deltametrin szabadul fel és a kutya bőrén is csak minimális koncentrációban van jelen. Nem szívódik fel bőrön át. A tulajdonos a megszokott módon foglalkozhat a kutyájával, a kutyát lehet a lakásban tartani és gyerekek is játszhatnak vele, simogathatják. A hatóanyag nem jut ki a környezetbe.

Lehet a Scalibor®-t macskán használni?

Semmiképpen sem! A Scalibor® kizárólag kutyák kezelésére használható! A nyakörv a kutyával egy háztartásban élő macskák számára is kockázatot jelent. Kutyakölyköknél a Scalibor® 7 hetes kortól használható.

Rajta maradhat a Scalibor® a kutyán, ha vízbe megy?

A Scalibor® nem veszít hatékonyságából vízzel való érintkezéskor. A vizet és az úszást szerető kutyák továbbra is hódolhatnak szenvedélyüknek. Bár a vízzel való esetenkénti érintkezés nem csökkenti a nyakörv hatékonyságát, de úszás és fürdetés előtt le kell venni, mivel a hatóanyag ártalmas a halakra és más vízi élőlényekre. A nyakörv viselésének első öt napján meg kell akadályozni, hogy a kutyák vízben ússzanak.